

Nr	Schaubezirk	Gewässer	Gehölzpflege	Staubeseitigung	Böschungsmahd	Randstreifenmahd	Entwicklungsmaßnahmen	Sonstiges
1	1	Levester Bach	Schneebeere entfernen					
2	1	Schleifbach		Bruchholz entfernen, Gewässerprofil freigehalten				
3	1	Schleifbach					sehr homogener Abschnitt, Anpflanzungen und Struktureinbauten zur Förderung der Eigendynamik vorsehen	
4	1	Schleifbach						Böschungsmahd rechtsseitig durch Anlieger.innen
5	1	Schleifbach						Zaun in der Böschung, Unterhaltungsarbeiten eingeschränkt
6	1	Schleifbach		Totholz entfernen				
7	1	Stockbach						Mähgutablagerung auf Böschung durch Anlieger.innen, Informationsaustausch mit Anlieger.innen.in notwendig
8	1	Stockbach						Plastikmüll entsorgen
9	1	Stockbach	Lorbeer und Eibe entnehmen, in Absprache mit UHV heimische Gehölze nachpflanzen					
10	1	Stockbach		mehrere Staustufen zur Entnahme von Wasser angelegt, Kommunikation mit Anlieger.innen notwendig				
11	1	Stockbach			massive Böschungsmahd durch Anlieger.innen, Absprache notwendig			
12	1	Stockbach				Randstreifen nicht gemäht, einige Gehölzaufwüchse und tote Anpflanzungen, Konzeptionierung erforderlich		
13	1	Stockbach	trockene Äste entfernen					
14	1	Stockbach					Randstreifenkonzept erarbeiten	

Nr	Schaubezirk	Gewässer	Gehölzpflege	Staubeseitigung	Böschungsmahd	Randstreifenmahd	Entwicklungsmaßnahmen	Sonstiges
15	1	Stockbach					Randstreifenkonzept erarbeiten, Anpflanzungen stören Unterhaltungsarbeit, Erlensaum sollte entwickelt werden	
16	1	Stockbach						Parkplatz auf Randstreifen angelegt, Genehmigung vrsl. nicht vorhanden
17	1	Stockbach	Ersatzpflanzungen von Anlieger.innen wurden noch nicht ausgeführt					
18	1	Stockbach	Böschungsbewuchs entfernen					
19	2	Gewässer III. Ordnung			Sohlräumung von Einleitung Ortsentwässerung bis Reitwiesengraben notwendig			
20	2	Reitwiesengraben				2 Eichenspaltpfähle zwecks Durchfahrt für Unterhaltungsarbeiten entfernen		
21	2	Reitwiesengraben	Gehölzrückschnitt rechtsseitige Böschung					
22	2	Reitwiesengraben	Kopfweiden schneiteln					
23	2	Südaue				Stammholz von Randstreifen entfernen		
24	2	Bantorfer Wasser			UHP: Arbeitsbreite prüfen, Böschung bis Böschungsfuß bearbeiten			
25	2	Bantorfer Wasser	50% der Kopfweiden schneiteln, Rest in Gehölzpflegeperiode 2023/24 behandeln					
26	2	Bantorfer Wasser						Bodenablage auf Randstreifen. Anlieger.innen informieren, dass Boden entfernt werden muss.
27	2	Freiland	massives Erlensterben/Phytophthora				Neuanpflanzung von Erlen vermeiden	

Nr	Schaubezirk	Gewässer	Gehölzpflege	Staubeseitigung	Böschungsmahd	Randstreifenmahd	Entwicklungsmaßnahmen	Sonstiges
28	2	Bantorfer Wasser	Erlenaufwüchse aus unterem Gewässerprofil entfernen					
29	2	Bantorfer Wasser		2 Bäume aus dem Gewässer entfernen, Material rechtsseitig ablegen				
30	2	Bantorfer Wasser		2 querliegende Kleinbäume entfernen				
31	2	Bantorfer Wasser			UHP anpassen: Einseitige Mahd rechtsseitig			
32	2	Bantorfer Wasser			UHP anpassen: Einseitige Mahd rechtsseitig			
33	2	Bantorfer Wasser	Kopfweide schneiden, Bruchholz aus Gewässer entfernen					
34	3	Rodenberger Aue		Treibselstau aus Müll und Totholz beseitigen				
35	3	Rodenberger Aue	5-6 Kopfweiden schneiteln					
36	3	Rodenberger Aue		kleinbaum aus Gewässer entfernen				
37	3	Rodenberger Aue	Kopfweide soweit möglich schneiteln, Rest wird im Zuge der Abrissarbeiten bearbeitet					
38	3	Rodenberger Aue	Gehölzaufwüchse zurückschneiden, Bauwerkssicherheit und Verkehrssicherungspflicht wiederherstellen					
39	3	Rodenberger Aue	Kopfweiden schneiteln					
40	3	Soldorfer Bach						Bis über die BOK gepflügt, Absprache mit Anlieger.innen notwendig
41	3	Salzbach		Treibselstau entfernen				
42	3	Salzbach		Treibselstau entfernen				
43	3	Salzbach			UHP anpassen: regelmäßige Sohlmahd statt Böschung			
44	3	Salzbach	wilde Erlenaufwüchse kontrollieren, nach Notwendigkeit entfernen					

Nr	Schaubezirk	Gewässer	Gehölzpflege	Staubeseitigung	Böschungsmahd	Randstreifenmahd	Entwicklungsmaßnahmen	Sonstiges
45	3	Salzbach						illegale Wasserentnahme
46	4	Lärchenbach		kleinen Treibsel entfernen				
47	4	Lärchenbach			linke Böschung von Brombeeren befreien, regelmäßige Unterhaltung aufnehmen			
48	4	Lärchenbach		Treibselstau und Bruchweide aus Gewässerprofil entfernen				
49	4	Lärchenbach			UHP anpassen: Böschungsmahd einseitig, jährlich im Wechsel			
50	4	Lärchenbach	gebrochene Weide aus Profil entfernen und Köpfen					
51	4	Lärchenbach		kleinen Treibselstau entfernen				
52	4	Lärchenbach	gebrochene Weide pflegen, Richtung Osten gekippt					
53	4	Lärchenbach	Strauchweide am westlichen Ufer inkl. Wurzelstock entfernen, Böschung in Rücksicht auf Brückenbauwerk wiederherstellen					
54	4	Lärchenbach						keine Durchfahrt wg. Pferdegatter möglich, Absprache mit Anlieger.innen treffen
55	4	Lärchenbach	abgerutschte Weide aus Gewässerprofil entfernen					
56	4	Rodenberger Aue	tote Esche entfernen					
57	4	Rodenberger Aue	gebrochenen Kleinbaum entfernen					
58	4	Rodenberger Aue	große, brüchige Weide zurückschneiden, Bruchholz aus Gewässer entfernen					
59	4	Rodenberger Aue	Kopfweidenbestand schneiteln					

Nr	Schaubezirk	Gewässer	Gehölzpflege	Staubeseitigung	Böschungsmahd	Randstreifenmahd	Entwicklungsmaßnahmen	Sonstiges
60	4	Rodenberger Aue	querwachsende Weide am Ansatz zurückschneiden					
61	4	Rodenberger Aue	Kopfweiden schneiteln					
62	4	Rodenberger Aue		kleinen Treibselstau entfernen				
63	5	Bornau					Bekämpfung invasiver Arten: jap. Staudenknöterich. Entwicklungskonzept mit UNB abstimmen und Finanzierung klären	
64	5	Bornau	illegale Baumfällungen, Holzablage direkt am Gewässer, Absprache mit Anlieger.innenn zwecks Nachpflanzung suchen					
65	5	Bornau						Mistablage auf Böschungskante, Aufforderung der Beseitigung an Anlieger.innen
66	5	Bornau						Böschungsabbrüche wurden vom Anlieger.innen mit Schutt aufgefüllt. Gehölzpflanzungen zur Stabilisierung empfohlen
67	5	Bornau						Ablage von Mähgut, Ziegelsteinen und Brennholz auf BOK, Abbrüche wg. fehlendem Bewuchs
68	5	Bornau						abgängige Hütte, Kommunikation mit Anlieger.innen suchen
69	5	Bornau					Umgestaltung linksseitiges Ufer, Sicherung der Ufermauer, Böschungsabbrüche und Hinterspülung Ufermauer, Sicherungsmaßnahme durch Uferbefestigung vornehmen	

Nr	Schaubezirk	Gewässer	Gehölzpflege	Staubeseitigung	Böschungsmahd	Randstreifenmahd	Entwicklungsmaßnahmen	Sonstiges
70	5	Hülse						intensive Grundräumung des Geröllfangs
71	5	Hülse	50% des Kopfweidenbestandes pflegen, Restbestand in Pflegeperiode 2023/24 bearbeiten					
72	6	Fuhlriehe		defekter Rohrdurchlass im Gewässerprofil				
73	6	Fuhlriehe					Grüngutablage in Gewässerböschung beseitigen	
74	6	Fuhlriehe		viel Totholz im Gewässer, keine kurzfristigen Maßnahmen erforderlich, Beseitigung mit weiteren Arbeiten zusammenschließen				
75	6	Fuhlriehe		viel Totholz im Gewässer, keine kurzfristigen Maßnahmen erforderlich, Beseitigung mit weiteren Arbeiten zusammenschließen				
76	6	Fuhlriehe					ungenutzten Überweg zum Jägerhochsitz entfernen	
77	6	Fuhlriehe	gebrochene Weide aus Gewässerprofil entfernen					
78	6	Fuhlriehe			Anpassung UHP: beidseitige Mahd vor der Brücke			
79	6	Fuhlriehe			UHP anpassen: Mähkorb			
80	6	Fuhlriehe	Restbestand in Pflegeperiode 2023/24					
81	6	Fuhlriehe			UHP anpassen: BM linksseitig			
82	6	Sachsenhäger Aue		Weidengehölz aus Gewässer entfernen				
83	6	Sachsenhäger Aue					Gewässerentwicklung: Abschnitt nur noch beobachten	

Nr	Schaubezirk	Gewässer	Gehölzpflege	Staubeseitigung	Böschungsmahd	Randstreifenmahd	Entwicklungsmaßnahmen	Sonstiges
84	6	Sachsenhäger Aue				UHP anpassen: Randstreifenkonzept erarbeiten, Mähabschnitte anpassen		
85	7	Ziegenbach		kleinen Treibselstau entfernen				
86	7	Ziegenbach	Weide ragt Richtung Straße, Pflegeschnitt zur Verkehrssicherung empfohlen					
87	7	Ziegenbach		Treibsel und Bruchbäume entfernen, Durchfluss wiederherstellen				
88	7	Hessbach						Ablage von Grünabfall und Pflanzenerde, Einarbeiten
89	7	Hessbach					Pflanzpfähle und Zubehör entfernen	
90	7	Hessbach					UHP anpassen: wechselseitige Mahd, Gewässerentwicklung zulassen	
91	7	Hessbach						Grünschnittablage entfernen
92	7	Hessbach						Durchlass Landstraße prüfen, deutliche Sohlaufgabe vorhanden
93	7	Hessbach	50% der Kopfweiden auf den Stock setzen, Restbestand in Gehölzpflegeperiode 2022/23 einplanen					
94	7	Hessbach	Kopfweiden schneiteln					
95	7	Hessbach				UHP anpassen, regelm. Sohlmahd einplanen		
96	7	Hessbach		Stauung vor Durchlass entfernen				
97	8	Rodenberger Aue	8-9 Kopfweiden pflegen					
98	8	Rodenberger Aue	tote Erlen entnehmen, Nachpflanzung von Seiten der SG Bad Nenndorf erwünscht					

Nr	Schaubezirk	Gewässer	Gehölzpflege	Staubeseitigung	Böschungsmahd	Randstreifenmahd	Entwicklungsmaßnahmen	Sonstiges
99	8	Rodenberger Aue		Bruchholz und tote Erlen aus Gewässerprofil entfernen				
100	8	Rodenberger Aue	massiver Pilzbefall der Erlen, Entnahme und Nachpflanzungen sollten mit der SG Bad Nenndorf abgesprochen werden					
101	8	Rodenberger Aue	massiver Pilzbefall der Erlengalerie, Entnahme und Nachpflanzungen mit SG Bad Nenndorf abstimmen					
102	8	Rodenberger Aue	5-6 Kopfweiden schneiteln, linksseitig					
103	8	Rodenberger Aue				Randstreifen ist mit Brombeeren überwuchert. Rückschnitt zur Vitalisierung der Weiden empfohlen. Absprache mit UNB		
104	8	Rodenberger Aue	Weide zurückschneiden, Bruchholz entfernen					
105	8	Rodenberger Aue	Weide zurückschneiden, Bruchholz entfernen					
106	8	Seegraben					Unterhaltungsweg linksseitig freihalten, Rückschnitt alle 2 Jahre notwendig	
107	8	Seegraben			UHP anpassen: reg. Mahd von der Südseite, Nordseite ist nicht erreichbar			
108	9	Westaue	brüchige Kopfweiden: Pflegeschnitt empfohlen					
109	9	Westaue	Kopfweiden rechtsseitig brechen. Pflegeschnitt empfohlen					
110	9	Westaue	2 vitale Weiden vor Biberschäden sichern, 1 Weide nachpflanzen (Steckling)					

Nr	Schaubezirk	Gewässer	Gehölzpflege	Staubeseitigung	Böschungsmahd	Randstreifenmahd	Entwicklungsmaßnahmen	Sonstiges
111	9	Westaue			Böschung rechtsseitig alle 2-3 Jahre mähen um Gehölzaufwüchse zu verhindern			
112	9	Westaue	große, brüchige Kopfweiden. Pflegeschnitt empfohlen					
113	9	Westaue	Bruchweide entfernen, 1/3 des Stammes als Strömunglenker belassen, Gehölzaufwüchse rechtsseitig entfernen					
114	9	Westaue	brüchige Kopfweide pflegen, nach Möglichkeit Arbeiten mit der Stadt verbinden.					
115	9	Westaue	Weiden einkürzen, Material Vorort ablegen und befestigen					
116	9	Alte Südaue		Stauung untersuchen. evtl. Biberdamm, sonst entfernen				
117	9	Alte Südaue					Sedimenteinträge durch Anliegende zurückhalten	
118	9	Alte Südaue						Nutzung der Gewässerböschung durch Anlieger.innen zurückstellen (Gemüseanbau, Grünabfallablage, Wasserentnahme), Kommunikation mit Anlieger.innen suchen
119	9	Westaue						2 Biberrutschen mit Oberboden verfüllen um Böschungsabbrüche zu verhindern
120	9	Westaue					illegale Wasserentnahme stoppen	
121	9	Westaue					Biberrutsche verfüllen	

Nr	Schaubezirk	Gewässer	Gehölzpflege	Staubeseitigung	Böschungsmahd	Randstreifenmahd	Entwicklungsmaßnahmen	Sonstiges
122	9	Westaue						illegale Wasserentnahmestelle, Kontakt mit Anlieger.innen aufnehmen
123	9	Westaue					Biberrutsche auffüllen	
124	9	Westaue						Bodenablage Z2 im Überschwemmungsgebiet
125	9	Westaue						Eichenspaltpfähle wurden entfernt, Aufstellen und Kontakt mit Pächter suchen
126	9	Westaue					Stammholz vor Verdriftung schützen, Verankern	
127	9	Westaue						Wohnwagen abgestellt im ÜSG, Kontakt mit Besitzer suchen
128	9	Westaue					Wasserentnahmegenehmigung prüfen	
129	9	Lehmbüntegraben			Funktion der Rückstauklappe beeinträchtigt, UHP anpassen: Sohlmahd			
130	9	Südaue				Gewässerrandstreifen überackert, Kontakt zu benachbarter Landwirtschaft suchen		
131	10	Haferriede			Mäharbeiten nachholen, Unternehmer benachrichtigen			
132	10	Haferriede			Grundpflege notwendig, Erreichbarkeit mit Anlieger.innen absprechen.			
133	10	Haferriede			Unterhaltungsarbeiten anpassen: regelmäßig Sohlmahd			
134	10	Haferriede	Gehölzaufwüchse im unteren Gewässerabschnitt entfernen					
135	10	Haferriede						Müllbeseitigung: BigBag und Rohrdurchlass

Nr	Schaubezirk	Gewässer	Gehölzpflege	Staubeseitigung	Böschungsmahd	Randstreifenmahd	Entwicklungsmaßnahmen	Sonstiges
136	10	Möseke	Gehölzaufwüchse (Pappeln) entfernen, um Anpflanzungen zu stärken					
137	11	Ortsvorfluter Holtensen			Mäharbeiten kontrollieren, einseitig jährlich im Wechsel. evtl. mäht der Anlieger.innen hier selbst.			
138	11	Ortsvorfluter Holtensen					hohe Sandeinträge durch einmündende Ortsentwässerung. Anlage eines Sandfanges im Hauptschluss wird empfohlen	
139	11	Ortsvorfluter Holtensen			Unterhaltung prüfen: einseitige Mahd jährlich im Wechsel, evtl. waren die Anlieger.innen eigenhändig tätig			
140	11	Ortsvorfluter Holtensen					Ablage von Grünschnitt und Kompost unterbinden, Kontakt zu Anlieger.innen suchen	
141	11	Ortsvorfluter Holtensen					Bekämpfung invasiver Arten: jap. Staudenknöterich	
142	11	Ortsvorfluter Holtensen				Randstreifen freihalten: Lorbeerhecke entfernen, Kommunikation mit Anlieger.innen		
143	11	Graben im Faulensee	Weide zurückschneiden, Gewässerprofil freischneiden					
144	11	Graben im Faulensee	Weidengebüsch zurückschneiden, Gewässerprofil freischneiden					
145	11	Büntegraben	toten Kleinbaum entfernen					
146	11	Büntegraben	Rückschnitt erforderlich, Weiden und Brombeeren entfernen,					